

# Сборный заглубленный фундамент

PDF  
СОХРАНИТЬ  
СТР. В PDF

РАСПЕЧАТАТЬ  
СТРАНИЦУ

ЗАКАЗАТЬ  
ФУНДАМЕНТ

Модификация 1



Цена за погонный метр  
(материал + работа)  
**7000 руб.**

Тип грунта:

Супесь  Песок

## Параметры фундамента:

**1** Ширина фундаментного блока 300 мм.; **2** Высота ленты над землей 400 мм.; **3** Глубина заложения фундаментных блоков 1400 мм.; **4** Песчаное основание высотой 200 мм.

## Дополнительно Вы можете заказать:

1. Изменение глубины заложения фундамента; 2. Изменение высоты фундамента над землей; 3. Изменение ширины фундаментных блоков; 4. Изменение высоты песчаного основания.

## Возможные модификации :

**Сборный заглубленный фундамент**

мод.2



**Сборный заглубленный фундамент**

мод.3



**Сборный заглубленный фундамент**

мод.4







Лента 400x1800. ФБС 24-4-6

8600 руб.



Лента 500x1800. ФБС 24-5-6

10800 руб.



Лента 600x1800. ФБС 24-6-6

12900 руб.

## Сборный заглубленный фундамент

По своему принципу **сборный фундамент** – это модификация ленточного фундамента. **Сборный фундамент** по строительным работам в разы проще других типов фундаментов. И самое интересное, что этот фундамент монолитным ничем не уступает, и являются в некоторых случаях более практичными.

**Сборные фундаменты** используются в основном только в нашей стране. Другие страны стараются их не использовать. Строители на западе отдают предпочтение монолитным ленточным фундаментам. В России **сборный фундамент** предпочитают из-за простой технологии, быстрой и несложной укладки, и не требует высококвалифицированных рабочих.

Недостаток **сборного фундамента** – не подходит ко всем грунтам. Его лучше возводить на сухих грунтах. На сырых и влажных грунтах он пропускает на блочных стыках сырость. **Сборный фундамент** из блоков категорически не рекомендуется устанавливать на глинистых и суглинистых грунтах. Весной при половодье или вспучивании грунта блоки фундамента могут сильно просесть, что неизбежно приведет к нарушению целостности фундамента и даже самого сооружения.

А из-за использования при возведении фундамента специальной техники и заказа блоков, цена на **сборный фундамент** получается дороже монолитного ленточного.

Небольшим минусом считается маленькая сложность в финале фундамента. Бывает, что в конструкции фундамента остается небольшой промежуток. Чуть меньше самого блока. В таком случае приходится разрубать блок и устанавливать необходимую часть в промежуток. Гораздо проще заполнить это пространство кирпичами и залить раствором бетона.

Перед началом строительства надо определить какой именно **сборный фундамент** вам будет необходим для сооружения.

## Сборный фундамент бывает:

- сборный фундамент, заглубленный
- сборный фундамент, заглубленный с опорной подушкой

Заглубленный сборный фундамент располагается ниже уровня промерзания земли. Для начала копается траншея необходимой ширины, выкладывается опорная подушка. Блоки смазываются раствором цемента и кладутся плотно друг на друга.

- сборный фундамент, мелкозаглубленный
- сборный фундамент, мелкозаглубленный с опорной подушкой

Мелкозаглубленный сборный фундамент располагается выше уровня промерзания земли. Фундамент такого вида используется в основном при высоком уровне грунтовых вод и для облегченных построек. Выполняется все аналогично как и заглубленным сборным фундаментом.

## Строительство сборного фундамента

Наша компания осуществляет строительство и монтаж блоков своей техникой – с помощью крана или манипулятора со стрелой грузоподъемностью – 7 т.

Сначала выкапывается траншея. Предварительно нужно как можно точнее рассчитать параметры траншеи – ширина, глубина, длина. На земле размечается ее место расположение. Траншея копается с учетом того, что дно должно быть прочным. После в траншею устанавливаются деревянные колышки для определения глубины самого фундамента.

**Сборный фундамент** укладывается на заранее подготовленную и выложенную основу – называется опорная подушка.

Поэтому перед укладкой фундамента наша бригада выполняет опорную подушку: на дне выкопанной траншеи отсыпается и утрамбовывается песчаная подушка высотой 20 см, а потом выкладывается первый слой самих блоков.

Далее на подготовленную основу выкладываются поочередно блоки, смазывающиеся качественно между собой подготовленным раствором цемента. Блоки должны плотно прилегать друг к другу.

При возможности желательно блоки снаружи можно покрыть гидроизоляцией по всему периметру. Тогда ваш дом будет сухим и устойчив к грунтовым водам.

Размеры блоков заранее обговариваются. Они зависят от веса будущего сооружения и грунта, на котором строится фундамент.



Если в будущем доме будет проведение коммуникации – канализационные и водопроводные трубы, электрические кабели, то в **сборном фундаменте** заранее просчитываются и делаются необходимые отверстия. В этих отверстиях потом и устанавливаются все соответствующие стальные, керамические, пластмассовые или асбестоцементные трубы. Все щели и стыки между коммуникационных труб и стенками фундамента герметизируются тщательно с помощью просмоленной пакли.

## Сборный фундамент стоимость

Стоимость, в отличии от других монолитных фундаментов, может быть чуть выше. Для каждого проекта она рассчитывается индивидуально.

Более высокая цена на **сборный фундамент** объясняется тем, то при строительстве **сборного фундамента** не обойтись без дополнительной техники. А это значит, придется расховать лишни деньги на заказ крана или манипулятора. У нас есть своя техника, поэтому мы можем предложить вам лучшую цену и сэкономим значительную часть ваших расходов.

Кроме этого, наша компания сотрудничает с несколькими заводами по производству блоков. Поэтому цены на фундаментные блоки у нас очень привлекательные.

Наша компания с гарантией качества построит на вашем участке **сборный фундамент** в любую погоду и в сжатые сроки. Мы предлагаем вам по доступным ценам достойные фундаменты.

## Строительство

### Фото:

[Перейти к фотогалерее](#)



Сваи ТИСЭ с анкерами под ростверк из бруса

Сваи ТИСЭ, вывод из земли на 60-100 см

Сваи ТИСЭ вывод из земли 10-30 см

Арматура в фундаменте по технологии ТИСЭ

## Стоимость :

Описание услуг	Стоимость*
наименование услуги	0 руб.

\* Цены указанные на сайте не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ)

Формирование цены так же зависит от объема, удаленности объекта и прочих факторов.

Уважаемы клиенты! Для получения стоимости, просьба отправить запрос со следующей страницы - ["отправить запрос"](#)

[В начало страницы](#)

[Возможные модификации](#)

[Калькулятор расчёта](#)

[О фундаменте, этапы строительства](#)

[Фото](#)